


Silikonschlauch FDA

transparent, talkumiert

FDA



Artikel-Nr.	Innendurchmesser (ID)	Außendurchmesser (AD)	Wandstärke (WS)	gr / m	max. Rollenlänge
SI90102...	1	2	0,5	4,6	25 m
SI90103...	1	3	1,0	11	25 m
SI90203...	2	3	0,5	6	25 m
SI90204...	2	4	1,0	13	25 m
SI90205...	2	5	1,5	20	25 m
SI90206...	2	6	2,0	32	25 m
SI90304...	3	4	0,5	6,9	25 m
SI90305...	3	5	1,0	18	25 m
SI90306...	3	6	1,5	24	25 m
SI90307...	3	7	2,0	36	25 m
SI90405...	4	5	0,5	11	25 m
SI90406...	4	6	1,0	18	25 m
SI90407...	4	7	1,5	34	25 m
SI90408...	4	8	2,0	46	25 m
SI90410...	4	10	3,0	80	25 m
SI90506...	5	6	0,5	13	25 m
SI90507...	5	7	1,0	22	25 m
SI90508...	5	8	1,5	40	25 m
SI90509...	5	9	2,0	55	25 m
SI90607...	6	7	0,5	14	25 m
SI90608...	6	8	1,0	30	25 m
SI90609...	6	9	1,5	42	25 m
SI90610...	6	10	2,0	60	25 m
SI90612...	6	12	3,0	100	25 m
SI90710...	7	10	1,5	46	25 m
SI90711...	7	11	2,0	65	25 m
SI90810...	8	10	1,0	35	25 m
SI90811...	8	11	1,5	60	25 m
SI90812...	8	12	2,0	70	25 m
SI90814...	8	14	3,0	125	25 m
SI90913...	9	13	2,0	85	25 m
SI91012...	10	12	1,0	37	25 m
SI91014...	10	14	2,0	90	25 m
SI91015...	10	15	2,5	115	25 m
SI91016...	10	16	3,0	135	25 m
SI91018...	10	18	4,0	210	25 m
SI91216...	12	16	2,0	100	25 m
SI91218...	12	18	3,0	165	25 m
SI91418...	14	18	2,0	115	25 m
SI91519...	15	19	2,0	125	25 m

Silikonschlauch FDA

transparent, talkumiert

Artikel-Nr.	Innendurchmesser (ID)	Außendurchmesser (AD)	Wandstärke (WS)	gr / m	max. Rollenlänge
SI91521...	15	21	3,0	200	25 m
SI91620...	16	20	2,0	135	25 m
SI91824...	18	24	3,0	230	25 m
SI92024...	20	24	2,0	170	25 m
SI92533...	25	33	3,5	420	25 m

Transparenter, talkumierter, einlagiger, sehr flexibler Silikongummischlauch mit FDA-Bestätigung ohne Gewebeeinlage. 60° Shore-Härte ($\pm 5^\circ$), Werkstoff nach FDA 21 CFR 177.2600, BfR XV und Verordnung (EG) 1935/2004.

Zum drucklosen Durchleiten von Flüssigkeiten und Gasen, Temperaturbereich: -60°C bis +200°C (mit Dampf bis +135°C sterilisierbar).

Sein Temperaturbereich liegt zwischen -50°C bis +200°C.

Er ist geeignet zur Förderung und Durchgang von flüssigen und halbtrockenen Lebensmitteln sowie chemischen Substanzen (auch gasförmig) ohne Druck..